

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८२/०२/२१

तुर्माखाद गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना, अछाम जिल्ला अन्तरगत तुर्माखाद गाउँपालिकामा सञ्चालित तपसिलका खानेपानी तथा सरसफाइ र सिचाई योजनाहरूका लागि परियोजनाको खरिद निर्देशिका बमोजिम योजना निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री पाइप, फिटीङ्गस् तथा औजारहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकोले दरभाउपत्र साथ संलग्न परिमाण, र उपलब्ध गराइएको स्पेसीफिकेशन बमोजिमको तौल र गुणस्तरका सामानहरू निम्न शर्तहरूको अधिनमा रही सप्लाइ गर्न इच्छुक मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्म वा सप्लायरबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ ।

शर्तहरू:

समुह	योजनाको नाम	सिलबन्दी दरभाउपत्रको अनुमानित रकम (दुवानी सहित)	सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद दस्तुर (फिर्ता नहुने)	दुवानी गर्नु पर्ने स्थान
समुह क	बट्टीगाड देउतला पल्चौर गैलड खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, तुर्माखाद ८	७८,१०,९५० (अक्षर: अठहत्तर लाख दश हजार नौ सय पचास)	३००० (अक्षरपी तिन हजार मात्र)	वेलखेत (पञ्चदेवल विनायक न पा ४, अछाम)
	सेलावगर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, तुर्माखाद ६			
	भक्रानेमूल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, तुर्माखाद ६			
	कुकुडे खोला ठुलाखेत सिचाई योजना, तुर्माखाद ७			
समुह ख	रुडाखोला कुस्खेत सिचाई योजना, तुर्माखाद ५	२१,३४,९९० (अक्षर: एक्काइस लाख चौतिस हजार नौ सय नव्य)	३००० (अक्षरपी तिन हजार मात्र)	तुर्माखाद ४ (गा.पा. केन्द्र)
	रावल्दे खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, तुर्माखाद ३			
समुह ग	घियावाडा बुडिना खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, तुर्माखाद १	७,९४,६६० (अक्षर: सात लाख चौरानव्य हजार छ सय साठी)	१००० (अक्षरपी एक हजार मात्र)	तल्लो डुङ्गेधर, दैलेख


१) विभिन्न आवश्यक निर्माण सामग्री, पाइप, फिटीङ्गस् तथा औजार सप्लाइ सम्बन्धी दरभाउपत्र फारम तुर्माखाद गाउँपालिकाको कार्यालय, तुर्माखाद तथा जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई बिरेन्द्रनगर सुर्खेतको निम्न वेबपेजबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।

तुर्माखाद गाउँपालिकाको वेबसाईट: www.turmakhadmun.gov.np

परियोजनाको वेबसाईट: www.laccp.org.np

- २) दरभाउपत्र पेश गर्दा दरभाउ पत्र पेश गरिसक्नु पर्ने मिति पूर्व माथि तोकिएको दस्तुर तुर्माखाद गाउँपालिकाको नबिल बैंक लिमिटेड, तुर्माखाद शाखामा रहेको खाता न. ०७९०१०१७५००५२८ (आन्तरिक राजस्व खाता) मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर सहित फर्म वा सप्लायरको लिखित निवेदनको साथमा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र, अद्यावधिक कर चुक्ताको प्रमाणपत्र संलग्न राखी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६औं (सोह्रौं) दिनको दिउसो १२:०० बजे भित्र तुर्माखाद गाउँपालिकाको कार्यालय वा जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई बिरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पेश गरि सक्नु पर्नेछ। दरभाउपत्र फारम सिलबन्दी गरी सम्बन्धित समुहगत उपभोक्ता समितिको नाम, ठेगाना र निर्माण सामग्रीहरू, पाइप तथा फिटीङ्गस् तथा औजार सप्लाइ सम्बन्धी दरभाउपत्र भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै सप्लायर्स वा फर्मले सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्दा बैंक दाखिला भौचर पेश नगरेमा सो सप्लायर्स वा फर्मको दरभाउ पत्र मुल्यांकन गरिने छैन ।
- ३) सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्दा सप्लायरको आधिकारिक प्रतिनिधि आफै उपस्थित भई वा हुलाक वा कुरियर मार्फत समेत पेश गर्न सक्नेछ । हुलाक वा कुरियर मार्फत पठाएको सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६औं (सोह्रौं) दिनको दिउसो १२:०० बजे भित्र प्राप्त भईसक्नु पर्नेछ ।
- ४) सप्लाइ हुने सामग्रीहरूको भुक्तानी उपभोक्ता समितिहरूको गोदाममा दुवानी भै चेकजाँच भएपछि मात्र गर्नेछन ।
- ५) उपरोक्त अनुसार प्राप्त भएका दरभाउपत्रहरू संकलन गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १९ औं (उन्नाइसऔं) दिन तुर्माखाद गाउँपालिकाको कार्यालयमा दिउसो १२ बजे उपभोक्ता समितिका खरिद समितिका प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिका कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना प्रतिनिधिहरू र दरभाउपत्रदाताहरू वा निजहरूको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिनेछ। दरभाउपत्रदाताको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा दरभाउपत्र खोल्न बाधा पुग्ने छैन ।
- ६) दरभाउपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने अन्तिम दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो को भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिन तोकिएको समय भित्र दर्ता गरिने वा खोलिनेछ ।
- ७) दरभाउपत्रमा दररेट लेख्दा अंक र अक्षरमा स्पष्ट लेख्नुपर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखेकोलाई मान्यता दिइनेछ । अंक र अक्षरमा केरमेट भएकोमा दस्तखत र छाप लगाएको हुनु पर्नेछ ।
- ८) म्याद नाघी वा रीत नपुगी आएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।
- ९) दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रुपमा स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार उपभोक्ता समितिहरूमा सुरक्षित रहनेछ ।
- १०) अन्य शर्तहरू परियोजनाको खरिद कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । थप शर्तहरू दरभाउपत्र साथै संलग्न गरिएको छ ।
- ११) यो सूचनामा केहि संशोधन गर्नु परेमा सो को सूचना गाउँपालिकाको सूचना पाटी तथा गाउँपालिका र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको वेबपेजबाट जानकारी गरिनेछ ।
- १२) अन्य थप जानकारी चाहिएमा तुर्माखाद गाउँपालिका जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना हेर्ने शाखामा सम्पर्क (९८६८४९५६१६) गर्न सकिनेछ ।







गाउँपालिकाको नाम: तुर्माखाद

योजनाको नाम : १. भककाने मुल खानेपानी तथा सरसफाई योजना तुर्माखाद ६, २. बढीगाड देउतला पल्वौर गैलड खानेपानी तथा सरसफाई योजना तुर्माखाद ८,
३. सेलाबगर दह सिचाई योजना तुर्माखाद ६, ४. कुकुडे खोला ठुलाखेत सिचाई योजना

सामग्री ढुवानी गर्नु पर्ने स्थान (रोड हेड) : बेल्खेत, अछाम

सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	अंकमा	दर	अक्षरमा	जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
१	निर्माण सामग्रीहरू								
१.०१	स्तुइस गेट	वटा	६.००	२२.००					माईल नुलको नालाको, न्गाईटीड भागको अक्षरमा ८० नं.को नुलको ३५ नं. को नुलको कुलोको फाँटो नुलको नुलको
१.०२	सिमण्ट	व्याग	११३२.४३	५०.००					OPC NS 49 वा ISI Equivalent नुलको १ माईल नुलको नालाको
१.०३	डण्डी (१० मी. मी.)	केजी	३००५.०१	१.००					NS: १११-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
१.०४	डण्डी (६ मी. मी.)	केजी	७९.६३	१.००					NS: १११-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
१.०५	डण्डी (१२ मी. मी.)	केजी	३५०१.३१	१.००					NS: १११-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
१.०६	डण्डी (८ मी. मी.)	केजी	१३४०.४३	१.००					NS: १११-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
१.०७	वाइण्डर बायर	केजी	८२.४०	१.००					NS वा सो सरह
१.०८	जि. आइ. बायर (१२ एस. डब्ल्यू. जि.)	केजी	८५.७१	१.००					NS वा सो सरह
१.०९	कुबुरे जाली	मी	७४.३१	०.४०					NS वा सो सरह
१.१०	१.८ मी. लामो फलामे एंगल पोल् (५०मीमी-५०मीमी-५मीमी)	गोटा	११४.००	६.३०					7.5 K G with 1 coat black enamel paint
१.११	पोर्ल्यान सीट (३०० गोज)	वमी	३२.०५	०.१५					300 Gauze
१.१२	फलामे गील टोका (१५ केजी)	गोटा	८.००	१५.००					15 K.G with 1 coat black enamel paint
१.१३	गोलो स्ल्याब फ्रेम (६०० मी.मी.) नटबोल्ड र ग्यास्केट समेत	गोटा	१८.००	१२.००					12 K.G with 1 coat black enamel paint
१.१४	सिमण्ट पेण्ट (सेतो)	केजी	१०.८८	१.००					NS/ISI
१.१५	विटुमिन पेण्ट	ली	४.७१	१.००					NS/ISI
१.१६	जि. आइ. सेलवेज बायर (७ गोज)	केजी	१६.३८	१.००					NS
१.१७	ग्यार्वियन (२मी - १मी - १मी साइज)	गोटा	७८.००	२८.००					NS 19 K.G mesh size 80X100 mm
१.१७	फलामे किल्ला	केजी	१८९.०५	१.००					
१.१८	फलामे लडा (१० मी.मी.)	मी	३९.३१	०.६२					NS
१.१९	फलामे लडा (१२ मी.मी.)	मी	६३.१६	०.८९					NS



सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	अंकमा	दर	अक्षरमा	जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
१.२०	स्माइल	गोटा	६.००	१.२०					
१.२१	बुल डग गीप (१० मी.मी.)	गोटा	६.००	०.०७					
१.२२	बुल डग गीप (१२ मी.मी.)	गोटा	१२.००	०.०९					
१.२३	बिम्बल / कन्याम्स (८ मी.मी.)	गोटा	२.००	०.१०					
१.२४	बिम्बल / कन्याम्स (१० मी.मी.)	गोटा	४.००	०.१२					
१.२५	धाराको ग्रीड (सी आइ)	गोटा	१६२.००	०.६०					
१.२६	१० एसडब्ल्यूज ३" x ३" x ६' घटकोणीय बायर मेस	मी	१५९.००	३.११					(NS - 163- 2058) 3.25 mm thick heavy wire used
१.२७	फेब्रिकोल	केजी	८.७२	१.००					NS / ISI
२	पोलिथिन पाइप								
२.०१	पोलिथिन पाइप (२० मीमी)-१६ केजी	मी	३३२९.७०	०.१३					NS 40-2079/ISI
२.०२	पोलिथिन पाइप (२५ मीमी)-१२.५ केजी	मी	१५६७.०६	०.१७					NS 40-2079/ISI
२.०३	पोलिथिन पाइप (३२ मीमी)-१० केजी	मी	१०२०.५८	०.२३					NS 40-2079/ISI
२.०४	पोलिथिन पाइप (३२ मीमी)-१६ केजी	मी	०.६०	०.३४					NS 40-2079/ISI
२.०५	पोलिथिन पाइप (४० मीमी)-१० केजी	मी	२८१०.७८	०.३७					NS 40-2079/ISI
२.०६	पोलिथिन पाइप (४० मीमी)-६ केजी	मी	०.६०	०.३८					NS 40-2079/ISI
२.०७	पोलिथिन पाइप (४० मीमी)-१० केजी	मी	३७५८.५९	०.५७					NS 40-2079/ISI
२.०८	पोलिथिन पाइप (४० मीमी)-१२.५ केजी	मी	६४.०२	०.६९					NS 40-2079/ISI
२.०९	पोलिथिन पाइप (६३ मीमी)-६ केजी	मी	८६५.५०	०.६०					NS 40-2079/ISI
२.१०	पोलिथिन पाइप (६३ मीमी)-८ केजी	मी	१०.००	०.७३					NS 40-2079/ISI
२.११	पोलिथिन पाइप (६३ मीमी)-१० केजी	मी	४३३.६६	०.९०					NS 40-2079/ISI
२.१२	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)-६ केजी	मी	१०६.६०	०.८६					NS 40-2079/ISI
२.१३	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)-८ केजी	मी	२०.००	१.०५					NS 40-2079/ISI
२.१४	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)-१० केजी	मी	२२.९९	१.२८					NS 40-2079/ISI
२.१५	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)-१० केजी	मी	३९०.२८	१.८३					NS 40-2079/ISI
२.१६	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)-१० केजी	मी	१३४.००	२.६८					NS 40-2079/ISI
२.१७	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)-८ केजी	मी	१२.००	७.२३					NS 40-2079/ISI
३	जि.आइ. पाइप								
३.०१	जि.आइ. पाइप (१२")-(मिडिएम)	मी	३४५.२४	१.२२					NS 199-2046/ISI
३.०२	जि.आइ. पाइप (३४")-(मिडिएम)	मी	०.७०	१.५८					NS 199-2046/ISI










सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
३.०३	जि.आइ. पाइप (१")-(मिडिएम)	मी	१०५.८७	२.४४				NS 199-2046/ISI
३.०४	जि.आइ. पाइप (१-१/४")-(मिडिएम)	मी	१९.७०	३.१४				NS 199-2046/ISI
३.०५	जि.आइ. पाइप (१-१/२")-(मिडिएम)	मी	२९.६०	३.६१				NS 199-2046/ISI
३.०६	जि.आइ. पाइप (२")-(मिडिएम)	मी	१९.५७	५.१०				NS 199-2046/ISI
३.०७	जि.आइ. पाइप (२-१/२")-(मिडिएम)	मी	२.२५	६.५१				NS 199-2046/ISI
३.०८	जि.आइ. पाइप (३")-(मिडिएम)	मी	१८.२०	८.४७				NS 199-2046/ISI
४	फिटिड तथा भलम							
४.०१	पोलिथिन स्पाइल (२५/२० मीमी)	गोटा	५२.००	०.३५				सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोर्ड र नट- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)
४.०२	पोलिथिन स्पाइल (३०/२० मीमी)	गोटा	५१.००	०.३५				सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोर्ड र नट- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)
४.०३	पोलिथिन स्पाइल (४०/२० मीमी)	गोटा	५३.००	०.३५				सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोर्ड र नट- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)
४.०४	पोलिथिन स्पाइल (५०/२० मीमी)	गोटा	२.००	०.३५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०५	जि.आइ. एल्वो (१/२")	गोटा	९८०.००	०.१०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०६	जि.आइ. एल्वो (१")	गोटा	१२.००	०.२०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०७	जि.आइ. एल्वो (१-१/४")	गोटा	१२.००	०.३०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०८	जि.आइ. एल्वो (१-१/२")	गोटा	९.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०९	जि.आइ. एल्वो (२")	गोटा	१२.००	०.६८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१०	जि.आइ. एल्वो (३")	गोटा	६.००	१.४६				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.११	जि.आइ. हेक्स निपल (१/२")	गोटा	६.००	०.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१२	जि.आइ. हेक्स निपल (१-१/४")	गोटा	३.००	०.२८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१३	जि.आइ. हेक्स निपल (३")	गोटा	६.००	१.७५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१४	जि.आइ. निपल-१०० मीमी (१/२")	गोटा	८१२.००	०.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१५	जि.आइ. निपल-१०० मीमी निपल (३/४")	गोटा	२.००	०.१९				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१६	जि.आइ. निपल-१०० मीमी निपल (१")	गोटा	१५.००	०.२४				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१७	जि.आइ. निपल-१०० मीमी निपल (१-१/४")	गोटा	१७.००	०.२८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१८	जि.आइ. निपल-१०० मीमी निपल (१-१/२")	गोटा	१२.००	०.३०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१९	जि.आइ. निपल-१०० मीमी निपल (२")	गोटा	२२.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)






सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
४.२०	जि.आइ. निष्पल-१०० मीमी निष्पल (२.१/२")	गोटा	५.००	०.९०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२१	जि.आइ. निष्पल-१०० मीमी निष्पल (३")	गोटा	१३.००	१.७५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२२	जि.आइ. सकेट (१/२")	गोटा	३३०.००	०.०८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२३	जि.आइ. सकेट (१")	गोटा	१२.००	०.१५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२४	जि.आइ. सकेट (१-१/४")	गोटा	८.००	०.२०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२५	जि.आइ. सकेट (१-१/२")	गोटा	४.००	०.२५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२६	जि.आइ. सकेट (२")	गोटा	६.००	०.५०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२७	जि.आइ. सकेट (३")	गोटा	१.००	१.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२८	जि.आइ. इक्वेल टी (१/२")	गोटा	१०.००	०.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२९	जि.आइ. इक्वेल टी (१")	गोटा	१.००	०.२५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३०	जि.आइ. इक्वेल टी (१-१/४")	गोटा	३.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३१	जि.आइ. इक्वेल टी (१-१/२")	गोटा	१.००	०.५६				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३२	जि.आइ. इक्वेल टी (२")	गोटा	४.००	०.८७				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३३	जि.आइ. इक्वेल टी (३")	गोटा	१.००	१.७५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३४	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१"-१"-१/२")	गोटा	१.००	०.२३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३५	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१"-१"-३/४")	गोटा	१.००	०.२३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३६	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१-१/४"-१/४"-२")	गोटा	२.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३७	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१-१/४"-१/४"-१")	गोटा	१.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३८	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१-१/२"-१/२"-१/२")	गोटा	१.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३९	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१-१/२"-१/२"-१/४")	गोटा	१.००	०.४८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.४०	जि.आइ. अनइक्वेल टी (२"-२"-१/२")	गोटा	१.००	०.५०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.४१	जि.आइ. अनइक्वेल टी (२"-२"-१")	गोटा	१.००	०.५०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.४२	जि.आइ. अनइक्वेल टी (२-१/२"-२-१/२")	गोटा	२.००	०.५०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.४३	जि.आइ. अनइक्वेल टी (३"-३"-१/२")	गोटा	१.००	०.८५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.४४	जि.आइ. अनइक्वेल टी (३"-३"-१-१/२")	गोटा	२.००	०.५०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.४५	जि.आइ. एण्ड प्लग (२")	गोटा	४.००	०.२०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.४६	जि.आइ. युनियन (१/२")	गोटा	१६७.००	०.२२				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)




सि.नं.	विवरण	इकाई	परिमाण	इकाई तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
४.४७	जि.आइ. युनियन (३/४")	गोटा	१.००	०.२२				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.४८	जि.आइ. युनियन (१")	गोटा	११.००	०.३०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.४९	जि.आइ. युनियन (१-१/४")	गोटा	१३.००	०.४६				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.५०	जि.आइ. युनियन (१-१/२")	गोटा	६.००	०.६३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.५१	जि.आइ. युनियन (२")	गोटा	९.००	१.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.५२	जि.आइ. युनियन (२-१/२")	गोटा	१.००	१.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.५३	जि.आइ. युनियन (३")	गोटा	७.००	२.३८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.५४	ब्रास गेट भलम (१/२")	गोटा	१६१.००	०.३०				NS -149/044
४.५५	ब्रास गेट भलम (३/४")	गोटा	१.००	०.३८				NS -149/045
४.५६	ब्रास गेट भलम (१")	गोटा	६.००	०.६५				NS -149/046
४.५७	ब्रास गेट भलम (१-१/४")	गोटा	७.००	०.८८				NS -149/047
४.५८	ब्रास गेट भलम (१-१/२")	गोटा	५.००	१.२५				NS -149/047
४.५९	ब्रास गेट भलम (२")	गोटा	६.००	१.८७				NS -149/047
४.६०	ब्रास गेट भलम (२-१/२")	गोटा	२.००	२.००				NS -149/047
४.६१	ब्रास गेट भलम (३")	गोटा	६.००	४.२५				NS -149/047
४.६२	फ्रानो रेगुलेटिड टी (१/२")	गोटा	१६४.००	०.१५				NS/ISI 400 gram weight
४.६३	पोलिथिन/जि.आइ. फ्लेन्ज (४० मीमी-१-१/४")	गोटा	१.००	०.२५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.६४	पोलिथिन जि.आइ. फ्लेन्ज (५० मीमी-१-१/२")	गोटा	९.००	०.४८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.६५	पोलिथिन जि.आइ. फ्लेन्ज (६३ मीमी-२")	गोटा	६.००	०.७०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.६६	पोलिथिन जि.आइ. फ्लेन्ज (७५ मीमी-२-१/२")	गोटा	३.००	३.७५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.६७	पोलिथिन जि.आइ. फ्लेन्ज (९० मीमी-३")	गोटा	६.००	०.७८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.६८	ब्रास युनियन (२० मीमी-१/२")	गोटा	१६२.००	०.११				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.६९	ब्रास युनियन (२५ मीमी-३/४")	गोटा	१.००	०.२५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.७०	ब्रास युनियन (३२ मीमी-१")	गोटा	१३.००	०.३५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.७१	ब्रास युनियन (४० मीमी-१-१/४")	गोटा	१०.००	०.४८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.७२	ब्रास युनियन (५० मीमी-१-१/२")	गोटा	४.००	०.७०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.७३	ब्रास धारा-४०० ग्राम (१/२")	गोटा	१६३.००	०.४०				NS - 362/053, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
४.७४	धारा मीटर	गोटा	१६२.००	०.५०				NS 428-2075
५	बीजार							





सि.नं.	विवरण	इकाई	परिमाण	इकाई तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
५.१०	टुल वक्स	गोटा	२.००	१.६०				
५.२०	टुल वक्स की	गोटा	२.००	०.१०				LUDHRA
५.३०	हिटिड प्लेट (६")	गोटा	४.००	३.००				LUDHRA
५.४०	पाइप कटर	गोटा	४.००	३.००				
५.५०	ग्याविट नाइफ	गोटा	४.००	०.५०				
५.६०	पाइप रेञ्च (१२")	गोटा	६.००	१.००				PIPE WRENCH (हेमी ज्युटी) विधिवत ISI लार्ड IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (भाग- 2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8204
५.७०	पाइप रेञ्च (१४")	गोटा	५.००	१.२०				PIPE WRENCH (हेमी ज्युटी) विधिवत ISI लार्ड IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (भाग- 2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8206
५.८०	पाइप रेञ्च (१८")	गोटा	४.००	१.३०				PIPE WRENCH (हेमी ज्युटी) विधिवत ISI लार्ड IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (भाग- 2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8207
५.९०	पाइप रेञ्च (२४")	गोटा	४.००	१.५०				HACKSAW फ्रेम (प्लास्टिक पकड) P-68 HS कोड: 8202
५.१०	ह्याक श फ्रेम	गोटा	८.००	१.००				LUDHRA
५.११	ह्याक श ब्लेड	गोटा	५०.००	०.१०				LUDHRA
५.१२	स्ताइड रेञ्च (१०")	गोटा	४.००	०.४०				NS/ISO
५.१३	कमिनेसन प्लायर	गोटा	८.००	१.००				TATA
५.१४	सावेल	गोटा	१७.००	१.५०				TATA
५.१५	मिक एक्स	गोटा	१०.००	५.००				TATA
५.१६	को वार (३२मि.मि १"-५")	गोटा	७.००	२.२०				TATA
५.१७	को वार (१"-४")	गोटा	७.००	३.१०				TATA
५.१८	स्लेज ह्यामर (१० पाउण्ड)	गोटा	८.००	०.५०				TATA
५.१९	स्लेज ह्यामर (१ २ पाउण्ड)	गोटा	८.००	०.३०				TATA
५.२०	स्टोन कटर ह्यामर	गोटा	४.००	१.५०				TATA
५.२१	चिजल (१"-६")	गोटा	८.००	१.००				TATA
५.२२	चिजल टूवेल्	गोटा	१४.००	०.५०				TATA
५.२३	प्याडिण्ट टूवेल्	गोटा	१२.००	०.५०				TATA
५.२४	फिनिसिड टूवेल्	गोटा	१२.००	०.३०				
५.२५	प्लम्ब वव लाइन	गोटा	८.००	०.२३				
५.२६	स्टील कैची	गोटा	४.००	०.१०				
५.२७	स्पिरिट लेभल	गोटा	४.००	०.३०				LUDHRA



सि.नं.	विवरण	इकाई	परिमाण	इकाई	दर			जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
				तौल केजी	अंकमा	अक्षरमा			
५.२८	कल ह्यामर	गोटा	८.००	०.७५				LUDHRA	
५.२९	मेसन स्क्वाएर	गोटा	८.००	०.२०				LUDHRA	
५.३०	स्कु ड्राइभर सेट	गोटा	४.००	०.४०				LUDHRA	
५.३१	आधा गोले रेती-२५० मीमी	गोटा	४.००	०.८०					
५.३२	चेप्टो रेती-२५० मीमी	गोटा	४.००	१.००					
५.३३	वाल्डिन (स्टील)	गोटा	८.००	२.००					
५.३४	मिजरिड टेप-३ मी	गोटा	८.००	०.२०					
५.३५	मिजरिड टेप-३० मी	गोटा	४.००	१.००					
५.३६	डाइ सेट १/२" देखि १" (टीय समेत)	सेट	२.००	३.००				Indar / Ludhira	
५.३७	डाइ सेट १ १/४" देखि २" (टीय समेत)	सेट	२.००	४.००				Indar / Ludhira	
५.३८	२० ली मट्टीतल जर्किन	गोटा	२.००	०.९६					
५.३९	टेफलन टेप (टुले)	गोटा	३२.००	०.१०					
५.४०	टेफलन कभर व्याग	गोटा	१२.००	०.०२					
५.४१	थर्मोक्रेम चक	गोटा	८.००	०.०५				Standard	
५.४२	स्टील कराही	गोटा	१८.००	२.००				TATA	
५.४३	मेसन डोरी	गोटा	१२.००	०.५०					
५.४४	स्टील ब्रश	गोटा	१२.००	०.५०					
५.४५	नरम ब्रश (४")	गोटा	६.००	०.३५					
५.४६	आयल ब्रान	गोटा	२.००	०.४०					
५.४७	टेवल भाइस (टेवल समेत)	गोटा	२.००	५.००				सेल्फ-लीकिङ पाइप वाइस/हिड पाइप वाइस उत्पादन नम्बर ३१५ एचएस कोड ८२०५	
५.४८	ग्रीज	केजी	४.००	१.००					
५.४९	बालुवा छान्ने जाली	गोटा	१२.००	०.५०				NS	
५.५०	त्रिपाल	गोटा	८.००	५.००				12' X 8' Square feet with red or blue colour	
५.५१	प्लेन सिट	गोटा	५.००	३.००				NS	
५.५२	कोदालो	गोटा	२०.००	६.००				TATA	
५.५३	सुरक्षा हेलमेट	गोटा	३२.००	०.३०				NS/HEAVY	
५.५४	सुरक्षा जाकेट	गोटा	३२.००	०.१०					
५.५५	गम बुट	गोटा	३२.००	०.२०					
५.५६	सुरक्षा चश्मा	गोटा	२०.००	०.०५					

सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
				तौल केजी	अंकमा		
५.५७	कटन पन्जा	गोटा	३२.००	०.०५			
५.५८	ताल्चा सेट (स्टील)	गोटा	८.००	०.१२			MEDIUM
५.५९	रेगुलेटिङ कि	गोटा	८.००	०.२०			
५.६०	स्याङल कस्ने स्मानर (वपन इन्डेड स्मानर साइज स्याङल नट खोल)	गोटा	६.००	०.००			
५.६१	मोडिकल मास्क	प्पाकेट	८.००	०.००			


दरभाउपत्र पेश गर्ने सप्लायर्स को हस्ताक्षर:

सप्लायर्स को नाम:


ठेगाना:

छाप:

दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
अक्षरमा	अंकमा		
मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत रकम रु. (ख)			
सामग्रीको कुल तौल के.जी.		७७,९८५.७२	
हुवानी भाडा बेल्खेत, अछाम सम्म (१० प्रतिशत भाडाकर समेत प्रति के.जी)			
जम्मा हुवानी भाडा बेल्खेत, अछाम सम्म रु. (ग)			
कुल कबोल जम्मा रकम रु. (क+ख+ग)			



Handwritten signature or mark.



सयुक्त खरीद समिति
तुर्माखाद गाउँपालिका / जलवायु परिवर्तन स्थानिय अनुकुलन परियोजना
दरमाउ पत्र फारम

गाउँपालिकाको नाम: तुर्माखाद
योजनाको नाम : १. धियावाडा बुडीना खानेपानी तथा सरसफाई योजना तुर्माखाद १
सामग्री हुवानी गर्नु पर्ने स्थान (रोड हेड) : तल्लो हुंगेवर, दैलेख

सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
१	निर्माण सामग्रीहरु							
१.०१	सिमेण्ट	व्याग	१३२.०२	५०.००				OPC NS 49 वा ISI Equivalent साथै १ महिना भित्रको उत्पादन मिति भएको
१.०३	डण्डी (१० मी. मी.)	केजी	८४.६१	१.००				NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
१.०४	डण्डी (६ मी. मी.)	केजी	११.२७	१.००				NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
१.०५	डण्डी (१२ मी. मी.)	केजी	०.८८	१.००				NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
१.०६	डण्डी (८ मी. मी.)	केजी	५.७३	१.००				NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
१.०७	बाइण्डिड वायर	केजी	५.७४	१.००				NS/ISI
१.०८	जि. आइ. वायर (१२ एस. डब्लु. जि.)	केजी	५९.०१	१.००				NS वा सो सरह
१.०९	कुखुरे जाली	मी	५१.१७	०.४०				NS वा सो सरह
१.१०	१८ मी लामो फलामे एंगल पोल (५०मीमी-५०मीमी-५०मीमी)	गोटा	४०.००	६.३०				7.5 Kg with 1 coat black enamel paint
१.११	पोलिथिन सीट (३०० गेज)	वमी	६०.१०	०.१५				300 guage
१.१२	फलामे ग्रील ढोका (१५ केजी)	गोटा	८.००	१५.००				15 KG with 1 coat black enamel paint

सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
१.१३	गोलो स्थाव फ्रेम (६०० मी.मी.) नटबोल्ट र म्यास्केट समेत	गोटा	६.००	१२.००				12 KG with 1 coat black enamel paint
१.१४	सिमण्ट पेण्ट (सेतो)	केजी	१५५.१२	१.००				NS/ISI
१.१५	विटुमिन पेण्ट	ली	१.०९	१.००				(IS 158)
१.१६	जि. आइ. सेलवेज बायर (७ गोज)	केजी	३१.४७	१.००				NS/ISI
१.१७	रयावियन (२मी - १मी - १मी साइज)	गोटा	५.००	२८.००				NS 19 KG mesh size 80X100 mm
१.१८	फलामे किल्ला	केजी	३.१२	१.००				
१.१९	धाराको ग्रीड (सी. आइ.)	गोटा	९.००	०.६०				0.6 Kg CI
१.२०	१० एसडब्ल्यूजि ३" x ३" x ६' षटकोणीय बायर मेस	मी	३०५.५०	३.११				(NS - 163- 2058) 3.25 mm thick heavy wire used
१.२१	फोविकोल	केजी	१४.८९	१.००				NS/ISO
२	पोलिथिन पाइप							
२.०१	पोलिथिन पाइप (२० मीमी)-१६ केजी	मी	१८७.००	०.१३				NS 40-2079/ISI
२.०२	पोलिथिन पाइप (२५ मीमी)-१२.५ केजी	मी	२५९.६०	०.१७				NS 40-2079/ISI
२.०३	पोलिथिन पाइप (३२ मीमी)-१० केजी	मी	४९.५०	०.२३				NS 40-2079/ISI
२.०४	पोलिथिन पाइप (३२ मीमी)-१६ केजी	मी	१.००	०.३४				NS 40-2079/ISI
२.०५	पोलिथिन पाइप (६३ मीमी)-६ केजी	मी	२२१.४०	०.६०				NS 40-2079/ISI
३	जि.आइ. पाइप							
३.०१	जि आइ पाइप (१/२")-(मिडिएम)	मी	३८.९२	१.२२				NS 199:2046/ISI
३.०२	जि आइ पाइप (१")-(मिडिएम)	मी	५.७६	२.४४				NS 199:2046/ISI
३.०३	जि आइ पाइप (२")-(मिडिएम)	मी	५.१६	५.१०				NS 199:2046/ISI






सि. नं.	विवरण	इकाई	परिमाण	इकाई तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
४	फिटिड तथा भलम							
४.०१	जि.आइ. एल्वो (१/२")	गोटा	४४.००	०.१०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०२	जि.आइ. एल्वो (३/४")	गोटा	१.००	०.१५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०३	जि.आइ. एल्वो (१")	गोटा	६.००	०.२०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०४	जि.आइ. एल्वो (२")	गोटा	४.००	०.६८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०५	जि.आइ. हेक्स निपल (१/२")	गोटा	१३.००	०.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०६	जि.आइ. हेक्स निपल (३/४")	गोटा	११.००	०.१९				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०७	जि.आइ. हेक्स निपल (१")	गोटा	१.००	०.२४				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०८	जि.आइ. हेक्स निपल (२")	गोटा	३.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.०९	जि.आइ. निपल-१०० मीमी (१/२")	गोटा	२३.००	०.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१०	जि.आइ. निपल-१०० मीमी (३/४")	गोटा	६.००	०.१९				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.११	जि.आइ. निपल-१०० मीमी निपल (१")	गोटा	७.००	०.२४				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१२	जि.आइ. निपल-१०० मीमी निपल (२")	गोटा	५.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१३	जि.आइ. निपल-३०० मीमी निपल (३/४")	गोटा	२.००	०.१९				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१४	जि.आइ. सकेट (१/२")	गोटा	२६.००	०.०८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१५	जि.आइ. सकेट (३/४")	गोटा	३.००	०.१५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१६	जि.आइ. सकेट (१")	गोटा	१.००	०.१५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१७	जि.आइ. सकेट (२")	गोटा	१.००	०.५०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१८	जि.आइ. इक्वेल टी (१/२")	गोटा	१५.००	०.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१९	जि.आइ. इक्वेल टी (२")	गोटा	१.००	०.८७				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)

135







सि.नं.	विवरण	इकाई	परिमाण	इकाई तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
५.०१	ब्रौजार							
५.०१	टुल बक्स	गोटा	१.००	९.६०				
५.०२	टुल बक्स की	गोटा	१.००	०.१०				
५.०३	हिटिड प्लेट (५")	गोटा	१.००	२.५०				LUDHRA
५.०४	पाइप कटर	गोटा	१.००	३.००				LUDHRA
५.०५	रयाचिट नाइफ	गोटा	१.००	०.५०				
५.०६	पाइप रेञ्च (१२")	गोटा	२.००	१.००				
५.०७	पाइप रेञ्च (१४")	गोटा	१.००	१.२०				PIPE WRENCH (हिर्मी छुट्टी) विधिवत ISI लाई IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (भाग-2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8204
५.०८	पाइप रेञ्च (१८")	गोटा	१.००	१.३०				
५.०९	पाइप रेञ्च (२४")	गोटा	१.००	१.५०				
५.१०	ह्याक श फ्रेम	गोटा	२.००	१.००				HACKSAW फ्रेम (प्लास्टिक पकड) P-68 HS कोड: 8202
५.११	ह्याक श ब्लेड	गोटा	१०.००	०.१०				LUDHRA
५.१२	स्लाइड रेञ्च (१०")	गोटा	१.००	०.४०				LUDHRA
५.१३	कम्बिनेसन प्लायर	गोटा	१.००	१.००				
५.१४	सावेल	गोटा	३.००	१.५०				TATA
५.१५	पिक एक्स	गोटा	३.००	५.००				TATA
५.१६	क्रो वार (३रमि मि १"-५")	गोटा	१.००	२.२०				TATA
५.१७	क्रो वार (१"-४")	गोटा	१.००	३.१०				TATA
५.१८	स्लेज ह्यामर (१० पाउण्ड)	गोटा	२.००	०.५०				TATA

योजना
 २०५२
 २०५२
 २०५२
 २०५२
 २०५२
 २०५२

२०५२
 २०५२
 २०५२

सि.नं.	विवरण	इकाई	परिमाण	इकाई तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
५.१९	स्लेज ह्यामर (१/२ पाउण्ड)	गोटा	२.००	०.३०				TATA
५.२०	स्टोन कटर ह्यामर	गोटा	१.००	१.५०				TATA
५.२१	चिजल (१"-६")	गोटा	१.००	१.००				TATA
५.२२	विल्डिङ टूवेल्	गोटा	३.००	०.५०				TATA
५.२३	प्लाइविट्ट टूवेल्	गोटा	२.००	०.५०				TATA
५.२४	फिनिशिंग टूवेल्	गोटा	२.००	०.३०				TATA
५.२५	प्लम्ब वव लाइन	गोटा	२.००	०.२३				
५.२६	स्टील कैची	गोटा	१.००	०.१०				
५.२७	स्मिथिंग लेमल	गोटा	१.००	०.३०				LUDHRA
५.२८	क्ल ह्यामर	गोटा	२.००	०.७५				LUDHRA
५.२९	मेसन स्क्वायर	गोटा	२.००	०.२०				LUDHRA
५.३०	स्कु ड्राइवर सेट	गोटा	१.००	०.४०				LUDHRA
५.३१	आधा गोली रेती-२५० मीमी	गोटा	१.००	०.८०				
५.३२	चेटो रेती-२५० मीमी	गोटा	१.००	१.००				
५.३३	बाल्टिन (स्टील)	गोटा	२.००	२.००				
५.३४	मिजिडि टेप-३ मी	गोटा	२.००	०.२०				NS/ISI
५.३५	मिजिडि टेप-३० मी	गोटा	१.००	१.००				NS/ISI
५.३६	डाइ सेट १/२" देखि १" (टीय समेत) अटोमेटिक	सेट	१.००	३.००				lnder
५.३७	डाइ सेट १ १/४" देखि २" (टीय समेत) अटोमेटिक	सेट	१.००	४.००				lnder
५.३८	२० ली मशीनल जर्किंग	गोटा	१.००	०.९६				





सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
५.५८	ताल्वा सेट (स्टील)	गोटा	२१.००	०.१२				Medium
५.५९	रेगुलेटिङ कि	गोटा	२.००	०.२०				
५.६०	स्याडल कस्ने स्मानर (वपन इन्डेड स्मानर साइन स्याडल नट खोलन)	गोटा	१.००	०.००				
५.६१	मोडिकल मास्क	प्पाकेट	२.००	०.००				


दरभाउपत्र पेश गर्ने सप्लायर्स को हस्ताक्षर:

सप्लायर्स नाम:

ठेगाना:

छाप:

जम्मा रकम रु. (क)		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत रकम रु. (ख)	सामग्रीको कुल तौल के.जी.		
हुवानी भाडा तल्लो हुंगेश्वर सम्म (१० प्रतिशत भाडाकर समेत प्रति के.जी)			
जम्मा हुवानी भाडा तल्लो हुंगेश्वर सम्म रु. (ग)			
कुल कबोल जम्मा रकम रु. (क+ख+ग)			





सयुक्त खरीद समिति
तुर्माखाद गाउँपालिका / जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकुलन परियोजना, अछाम
दरमाउ पत्र फारम



गाउँपालिकाको नाम: तुर्माखाद
योजनाको नाम : १. राबल्ले खानेपानी तथा सरसफाई योजना तुर्माखाद ३, २. रुडाखोला कुस्खेत सिचाई योजना तुर्माखाद ५
सामग्री हुवानी गर्नु पर्ने स्थान (रोड हेड) : तुर्माखाद ४ गाउँपालिका भवन नजिकको बजार, अछाम

सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अकमा	अक्षरमा		
१	निर्माण सामग्रीहरू							
१.०१	एच डि पी - एच डि पी एम एस फ्लेन्ज सेट(एडप्टर नट बोल्ट र गेस्क्रेट सहित)	गोटा	३.००	२.००				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
१.०२	सिमण्ट	ब्याग	२०९.०९	५०.००				OPC NS 49 वा IS Equivalent साथै १ मिनट भित्रको उत्पादन भएकाले
१.०३	इण्डी (१० मी. मी.)	केजी	१८२.४२	१.००				NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
१.०४	इण्डी (६ मी. मी.)	केजी	३४.००	१.००				NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
१.०५	इण्डी (१२ मी. मी.)	केजी	४५.७०	१.००				NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
१.०६	इण्डी (८ मी. मी.)	केजी	१७.२०	१.००				NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
१.०७	वाइपिड वायर	केजी	९.७७	१.००				NS वा सो सरह
१.०८	जि आइ वायर (१२ एस डब्ल्यू जि.)	केजी	८८.२१	१.००				NS वा सो सरह
१.०९	कुखुरे जाली	मी	७६.४८	०.४०				NS वा सो सरह
१.१०	१८ मी लामो फलामे एगल पोल (५०मीमी-५०मीमी-५मीमी)	गोटा	१२.००	६.३०				7.5 K.G with 1 coat black enamel paint
१.११	१८ मी लामो फलामे एगल पोल (५०मीमी-५०मीमी-५मीमी)	गोटा	३९.००	६.३०				7.5 K.G with 1 coat black enamel paint
१.१२	पोलिथिन सीट (३०० गेज)	वमी	२२.१५	०.१५				300 Gauze
१.१३	काँडे तार	केजी	३५.१३	१.००				
१.१४	फलामे ग्रील ढोका (१५ केजी)	गोटा	४.००	१५.००				15 K.G with 1 coat black enamel paint
१.१५	गोलो स्ल्याब फ्रेम (६०० मी.मी.) नटबोल्ट र	गोटा	६.००	१२.००				12 K.G with 1 coat black enamel paint
१.१६	सिमण्ट पेण्ट (सेतो)	केजी	३४.७०	१.००				NS/ISI
१.१७	बिटुमिन पेण्ट	ली	१.७२	१.००				NS/ISI
१.१८	जि. आइ सेलवेज वायर (७ गेज)	केजी	५.५६	१.००				NS
१.१९	रयाबिचन (२मी - १मी - १मी साइज)	गोटा	१२.००	१३.००				NS 19 KG mesh size 80X100 mm

सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
१.२०	फलामे किल्ला	केजी	१३.७४	१.००				
१.२१	धाराको ग्रीड (सी. आइ.)	गोटा	५२.००	०.६०				
१.२२	इनामेल पेण्ट (कालो)	ली	०.७२	०.८८				
१.२३	प्राइमर	ली	०.३६	१.००				
१.२४	गोलो स्ल्याब फ्रेम (६०० मी.मी.) नटबोल्ट र ग्यास्केट समेत	गोटा	२.००	१४.५०				12 K.G with 1 coat black enamel paint
१.२५	१० एसडब्ल्यूजि ३" x ३" x ६' षटकोणीय बायर मेस	मी	५४.००	३.११				(NS - 163- 2058) 3.25 mm thick heavy wire used
१.२६	फेबिकोल	केजी	३.३३	१.००				NS / ISI
२	पोलिथिन पाइप							
२.०१	पोलिथिन पाइप (२० मी.मी)-१६ केजी	मी	२०५०.८५	०.१३				NS 40-2079/ISI
२.०२	पोलिथिन पाइप (२५ मी.मी)-१० केजी	मी	१३३.२१	०.१५				NS 40-2079/ISI
२.०३	पोलिथिन पाइप (२५ मी.मी)-१२.५ केजी	मी	४४४.१८	०.१७				NS 40-2079/ISI
२.०४	पोलिथिन पाइप (२५ मी.मी)-१६ केजी	मी	६९.५२	०.२१				NS 40-2079/ISI
२.०५	पोलिथिन पाइप (३२ मी.मी)-१० केजी	मी	१२३२.३३	०.२३				NS 40-2079/ISI
२.०६	पोलिथिन पाइप (३२ मी.मी)-१६ केजी	मी	१६६.१६	०.३४				NS 40-2079/ISI
२.०७	पोलिथिन पाइप (४० मी.मी)-१० केजी	मी	६७४.६९	०.३७				NS 40-2079/ISI
२.०८	पोलिथिन पाइप (५० मी.मी)-६ केजी	मी	१.००	०.३८				NS 40-2079/ISI
२.०९	पोलिथिन पाइप (५० मी.मी)-१० केजी	मी	५२६.१३	०.५७				NS 40-2079/ISI
२.१०	पोलिथिन पाइप (६३ मी.मी)-६ केजी	मी	२८५.१०	०.६०				NS 40-2079/ISI
२.११	पोलिथिन पाइप (११० मी.मी)-८ केजी	मी	५३०.६४	२.२१				NS 40-2079/ISI
३	जि.आइ. पाइप							
३.०१	जि.आइ. पाइप (१/२")-(मिडिएम)	मी	११३.७४	१.२२				NS 199-2046/ISI
३.०२	जि.आइ. पाइप (३/४")-(मिडिएम)	मी	०.७०	१.५८				NS 199-2046/ISI
३.०३	जि.आइ. पाइप (१")-(मिडिएम)	मी	७.४७	२.४४				NS 199-2046/ISI
३.०४	जि.आइ. पाइप (१-१/४")-(मिडिएम)	मी	५.४०	३.१४				NS 199-2046/ISI
३.०५	जि.आइ. पाइप (१-१/२")-(मिडिएम)	मी	२.८०	३.६१				NS 199-2046/ISI
३.०६	जि.आइ. पाइप (२")-(मिडिएम)	मी	१३.३७	५.१०				NS 199-2046/ISI
३.०६	जि.आइ. पाइप (४")-(मिडिएम)	मी	३.००	१२.१०				NS 199-2046/ISI



सि.नं.	विवरण	इकाई	परिमाण	इकाई तैल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
४	फिटिड तथा मलम	५	०.००	०.००				
४.०१	पोलिथिन रिड्युसर (६३/५० मीमी)	गोटा	२.००	०.४४				
४.०२	पोलिथिन रिड्युसर (९०/५० मीमी)	गोटा	१.००	०.५५				
४.०३	पोलिथिन रिड्युसर (९०/६३ मीमी)	गोटा	३.००	०.५५				
४.०४	पोलिथिन इक्वेल टी (११० मीमी)	गोटा	२.००	०.५०				
४.०५	पोलिथिन स्ट्रेनर (६३ मीमी)	गोटा	२.००	०.२५				
४.०६	पोलिथिन स्ट्रेनर (७५ मीमी)	गोटा	१.००	०.३५				
४.०७	पोलिथिन स्ट्रेनर (९० मीमी)	गोटा	३.००	१.९०				
४.०८	पोलिथिन स्पाइल (२५/२० मीमी)	गोटा	१८.००	०.३५				सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ड र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)
४.०९	पोलिथिन स्पाइल (३०/२० मीमी)	गोटा	२०.००	०.३५				सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ड र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)
४.१०	पोलिथिन स्पाइल (४०/२० मीमी)	गोटा	१०.००	०.३५				सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ड र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)
४.११	जि.आइ. एल्वो (१/२")	गोटा	३२०.००	०.१०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१२	जि.आइ. एल्वो (१")	गोटा	६.००	०.२०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१३	जि.आइ. एल्वो (१-१/४")	गोटा	४.००	०.३०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१४	जि.आइ. एल्वो (१-१/२")	गोटा	४.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१५	जि.आइ. एल्वो (२")	गोटा	८.००	०.६८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१६	जि.आइ. निष्पल-१०० मीमी (१/२")	गोटा	२६४.००	०.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१५	जि.आइ. निष्पल-१०० मीमी निष्पल (३/४")	गोटा	२.००	०.१९				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१६	जि.आइ. निष्पल-१०० मीमी निष्पल (१")	गोटा	५.००	०.२४				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१७	जि.आइ. निष्पल-१०० मीमी निष्पल (१-१/४")	गोटा	९.००	०.२८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१८	जि.आइ. निष्पल-१०० मीमी निष्पल (१-१/२")	गोटा	६.००	०.३०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.१९	जि.आइ. निष्पल-१०० मीमी निष्पल (२")	गोटा	१०.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२०	जि.आइ. निष्पल-३०० मीमी निष्पल (४")	गोटा	३.००	१.७५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२१	जि.आइ. सकेट (१/२")	गोटा	१०८.००	०.०८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)



सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जन्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अकमा	अक्षरमा		
४.२२	जि.आइ. सकेट (१")	गोटा	२.००	०.१५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२३	जि.आइ. सकेट (१-१/४")	गोटा	१.००	०.२०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२४	जि.आइ. सकेट (२")	गोटा	४.००	०.५०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२५	जि.आइ. सकेट (४")	गोटा	१.००	१.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२६	जि.आइ. इक्वेल टी (१/२")	गोटा	४.००	०.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२७	जि.आइ. इक्वेल टी (१-१/४")	गोटा	१.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२८	जि.आइ. इक्वेल टी (२")	गोटा	२.००	०.८७				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.२९	जि.आइ. इक्वेल टी (४")	गोटा	२.००	१.७५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३०	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१"-१"-१/२")	गोटा	१.००	०.२३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३१	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१-१/४"-१-१/४"-१/२")	गोटा	१.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३२	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१-१/२"-१-१/२"-१/२")	गोटा	२.००	०.४०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३३	जि.आइ. अनइक्वेल टी (१-१/२"-१-१/२"-१")	गोटा	१.००	०.४८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३४	जि.आइ. एण्ड क्याप (४")	गोटा	१.००	०.८३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३५	जि.आइ. एण्ड प्लग (२")	गोटा	२.००	०.२०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३६	जि.आइ. युनियन (१/२")	गोटा	५६.००	०.२२				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३७	जि.आइ. युनियन (३/४")	गोटा	१.००	०.२२				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३८	जि.आइ. युनियन (१")	गोटा	१.००	०.३०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.३९	जि.आइ. युनियन (१-१/४")	गोटा	३.००	०.४६				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.४०	जि.आइ. युनियन (१-१/२")	गोटा	२.००	०.६३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.४१	जि.आइ. युनियन (२")	गोटा	४.००	१.१३				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.४२	ब्रास गेट भल्म (१/२")	गोटा	५२.००	०.३०				NS-149/044
४.४३	ब्रास गेट भल्म (३/४")	गोटा	१.००	०.३८				NS-149/045
४.४४	ब्रास गेट भल्म (१")	गोटा	१.००	०.६५				NS-149/046
४.४५	ब्रास गेट भल्म (१-१/४")	गोटा	४.००	०.८८				NS-149/047
४.४६	ब्रास गेट भल्म (१-१/२")	गोटा	२.००	१.२५				NS-149/047
४.४७	ब्रास गेट भल्म (२")	गोटा	२.००	१.८७				NS-149/047
४.४८	ब्रास गेट भल्म (४")	गोटा	१.००	३.००				NS-149/047



सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
४.४९	ब्रास फ्लोट भलम (१-१/४")	गोटा	१.००	१.७५				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
४.५०	फ्लोट रेगुलेटिङ टी (१/२")	गोटा	५२.००	०.१५				NS/ISI 400 gram weight
४.५१	पोलिथिन/जि आइ. फ्लेन्ज (५० मीमी-१/२")	गोटा	२.००	०.४८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.५२	पोलिथिन/जि आइ. फ्लेन्ज (६३ मीमी-२")	गोटा	४.००	०.७०				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.५३	पोलिथिन/जि आइ. फ्लेन्ज (११० मीमी-४")	गोटा	३.००	०.७८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.५४	ब्रास युनियन (२० मीमी-१/२")	गोटा	५२.००	०.११				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.५५	ब्रास युनियन (२५ मीमी-३/४")	गोटा	१.००	०.२५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.५६	ब्रास युनियन (३२ मीमी-१")	गोटा	३.००	०.३५				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.५७	ब्रास युनियन (४० मीमी-१/४")	गोटा	४.००	०.४८				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
४.५८	ब्रास धारा-४०० ग्राम (१/२")	गोटा	५२.००	०.४०				NS - 362/053, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
४.५९	धारा मीटर	गोटा	५२.००	०.५०				NS 428-2075
५	बीजार							
५.०१	टुल बक्स	गोटा	१.००	९.६०				
५.०२	टुल बक्स की	गोटा	१.००	०.१०				
५.०३	हिटिङ प्लेट (५")	गोटा	२.००	२.५०				LUDHRA
५.०४	पाइप कटर	गोटा	२.००	३.००				LUDHRA
५.०५	रयाविट नाइफ	गोटा	२.००	०.५०				
५.०६	पाइप रेञ्च (१२")	गोटा	२.००	१.००				PIPE WRENCH (हेभी ड्युटी) विधिवत IS। लाई IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (भाग-2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8204
५.०७	पाइप रेञ्च (१४")	गोटा	१.००	१.२०				PIPE WRENCH (हेभी ड्युटी) विधिवत IS। लाई IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (भाग-2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8205
५.०८	पाइप रेञ्च (१८")	गोटा	१.००	१.३०				PIPE WRENCH (हेभी ड्युटी) विधिवत IS। लाई IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (भाग-2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8206
५.०९	पाइप रेञ्च (२४")	गोटा	१.००	१.५०				PIPE WRENCH (हेभी ड्युटी) विधिवत IS। लाई IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (भाग-2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8207
५.१०	ह्याक थ फ्रेम	गोटा	४.००	१.००				HACKSAW फ्रेम (प्लास्टिक पकड) P-68 HS कोड: 8202
५.११	ह्याक थ ब्लेड	गोटा	२०.००	०.१०				LUDHRA
५.१२	स्नाइड रेञ्च (१०")	गोटा	२.००	०.४०				LUDHRA



६५०८
लुधियाना

सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तैल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अकमा	अक्षरमा		
५.१३	कमिनेसन प्लाएर	गोटा	२.००	१.००				NS/ISO
५.१४	सावेल	गोटा	५.००	१.५०				TATA
५.१५	पिक एक्स	गोटा	५.००	५.००				TATA
५.१६	को वार (३२मि.मि. १"-५")	गोटा	३.००	२.२०				TATA
५.१७	को वार (१"-४")	गोटा	३.००	३.१०				TATA
५.१८	स्लेज ह्यामर (१० पाउण्ड)	गोटा	३.००	०.५०				TATA
५.१९	स्लेज ह्यामर (१/२ पाउण्ड)	गोटा	३.००	०.३०				TATA
५.१०	स्टोन कटर ह्यामर	गोटा	२.००	१.५०				TATA
५.११	चिजल (१"-६")	गोटा	४.००	१.००				TATA
५.१२	चिलिड टूबेल	गोटा	६.००	०.५०				TATA
५.१३	प्लाइविड टूबेल	गोटा	४.००	०.५०				TATA
५.१४	फिनिसिड टूबेल	गोटा	४.००	०.३०				TATA
५.१५	प्लम्ब वव लाइन	गोटा	३.००	०.२३				
५.१६	स्टील कैची	गोटा	२.००	०.१०				
५.१७	स्मिथ लेमल	गोटा	२.००	०.३०				LUDHRA
५.१८	क्ल ह्यामर	गोटा	३.००	०.७५				LUDHRA
५.१९	मैसन स्क्वाएर	गोटा	३.००	०.२०				LUDHRA
५.२०	स्कु ड्राइमर सेट	गोटा	२.००	०.४०				LUDHRA
५.२१	आधा गोला रेती-२५० मीमी	गोटा	२.००	०.८०				
५.२२	चेस्टो रेती-२५० मीमी	गोटा	२.००	१.००				
५.२३	वाल्डिन (स्टील)	गोटा	४.००	२.००				
५.२४	मिजिडि टेप-३ मी	गोटा	३.००	०.२०				
५.२५	मिजिडि टेप-३० मी	गोटा	२.००	१.००				
५.२६	डाइ सेट १/२" देखि १" (टीथ समेत)	सेट	१.००	३.००				linder / ludhra
५.२७	डाइ सेट १ १/४" देखि २" (टीथ समेत)	सेट	१.००	४.००				linder / ludhra
५.२८	२० ली मशीनल जर्किन	गोटा	१.००	०.९६				
५.२९	टेफलन टेप (हुतो)	गोटा	२०.००	०.१०				

सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ तौल केजी	दर		जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
					अंकमा	अक्षरमा		
५.२९	टेफलन कमर व्याग	गोटा	५.००	०.०२				
५.३०	थर्मोकोम चक	गोटा	४.००	०.०५				Standard
५.३१	स्टील कराही	गोटा	६.००	२.००				TATA
५.३२	मेसन डोरी	गोटा	५.००	०.५०				
५.३३	स्टील ब्रश	गोटा	५.००	०.५०				
५.३४	नरम ब्रश (४")	गोटा	३.००	०.३५				
५.३५	आयल क्यान	गोटा	१.००	०.४०				
५.३६	टेबल भाइस (टेबल समेत)	गोटा	१.००	५.००				सेल्फ-लकिङ पाइप वाइस/हिङ्ग पाइप व
५.३७	ग्रीज	केजी	१.००	१.००				
५.३८	वालुवा छान्ने जाली	गोटा	४.००	०.५०				NS
५.३९	त्रिपाल	गोटा	३.००	५.००				12' X 8' Square feet with red or blue co
५.४०	प्लेन सिट	गोटा	२.००	३.००				NS
५.४१	कोदालो	गोटा	६.००	६.००				TATA
५.४२	सुरक्षा हेलमेट	गोटा	१४.००	०.३०				NS/HEAVY
५.४३	सुरक्षा जाकेट	गोटा	१४.००	०.१०				
५.४४	गम बुट	गोटा	१४.००	०.२०				
५.४५	सुरक्षा चश्मा	गोटा	१०.००	०.०५				
५.४६	कटन पन्जा	गोटा	१४.००	०.०५				
५.४७	ताल्वा सेट (स्टील)	गोटा	४.००	०.१२				MEDIUM
५.४८	रेगुलेटिङ कि	गोटा	४.००	०.२०				
५.४९	स्याडल कस्ने स्पानर (वपन इन्डेड स्पानर साइज स्याडल नट खोलने)	गोटा	२.००	०.००				
५.५०	मेडिकल मास्क	प्याकेट	४.००	०.००				
जम्मा रकम रु. (क)								
मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत रकम रु. (ख)								
सामग्रीको कुल तौल के.जी.							१५,९९०.७१	
हुवानो भाडा तूमाखाद ४ गाउपालीका भवन नाजकको बजार, अछाम सम्म (१० प्रतिशत भाडाकर समेत प्रति के.जी.)								
जम्मा हुवानो भाडा तूमाखाद, ४ गाउपालीका भवन नाजकको बजार अछाम सम्म रु. (ग)								

दरभाउपत्र पेश गर्ने सप्लायर्सको हस्ताक्षर:

सप्लायर्सको नाम:

सि.नं.	विवरण	इकाइ	परिमाण	इकाइ	तौल केजी	अंकमा	दर	अक्षरमा	जम्मा रकम रु.	गुणस्तर
ठेगाना:		छाप:		कुल कबोल जम्मा रकम रु.(क+ख+ग)						

